



Commune : SAINT-DESIR

Mur de la façade au 22 résidence Malicorne**Commentaires :** Le cour d'eau est Le Cirieux, affluent rive gauche de La Touques.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtièrs Normands**Code :** WEB_S_202209294158**Date de mise à jour :** 21/03/2023**Auteur :** CONTRIB_01**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.20537613 / Y: 49.13194400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 496074.29 / Y: 6896070.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2053761 / Y: 49.131944**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **58.83 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur le mur à 114 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202301132944**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

12/11/2025



Laisse de crue à 114 cm/sol

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE_DE_TERRAIN SPC SACN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands**CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 11/09/2019****Méthode :** Méthode combinée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 57.690 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 58.83 m