

Commune : **MARNAY**Rivière : **L' Ognon****2 rue Victor Hugo****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_22**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.77405840 / Y: 47.28954050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 909618 / Y: 6691374**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.7740584 / Y: 47.2895405**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : En décembre 1982 (sûr), l'eau a approché de 3cm la limite gris jaune à coté de la porte. soit env. 80cm sur niveau rue. En 1983, c'était « un peu moins ». En 1953, l'eau a traversé la rue de Besangon. Des accroches pour passerelles ont été installées sur les façades juste au au début de la rue Victor Hugo, pour passer à pieds secs.

GÉNÉRAL**Code :** 25OGNDT25_R_22_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

	Commune : MARNAY	Rivière : L' Ognon
	2 rue Victor Hugo	

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_22

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.77405840 / Y: 47.28954050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 909618 / Y: 6691374

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.7740584 / Y: 47.2895405

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

	2001	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral
--	-------------	--	---

Commentaires : une dizaine de cm d'eau dans la maison. (soit 10cm + 38cm + TN)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_22_2

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère