



Commune : **VANDELANS**

Rivière : **L' Ognon**

Façade est du bâtiment le long de la RD24

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_181

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 18 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 20cm

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_181_2

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère