


	Commune : MONTBOZON	Rivière : L' Ognon
	bâtiment en amont du barrage	

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_248 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26586930 / Y: 47.46467960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945957 / **Y:** 6712233.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2658693 / **Y:** 47.4646796
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite



	Février 2006	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Ou 2010 ? L'eau est montée jusqu'à l'appui de fenêtre (qui à été rehaussé) du bâtiment, soit environ 65cm au-dessus des herbes.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_248_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : EPTB Saône et Doubs 21/05/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25