


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 5 rue du Général Quinivet****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** BP2_PONTIVY**Date de mise à jour :** 28/05/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 5 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96843764 / Y: 48.06903090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255879.37 / Y: 6791087.31**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9684376 / Y: 48.0690309**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** BP2_PONTIVY_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB


28/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LAISSE DE L'INONDATION DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol du sous-sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m

Laisse de l'inondation dans le sous-sol de la maison

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 5 rue du Général Quinivet****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** BP2_PONTIVY**Date de mise à jour :** 28/05/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 5 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96843764 / Y: 48.06903090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255879.37 / Y: 6791087.31**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9684376 / Y: 48.0690309**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** BP2_PONTIVY_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

28/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**NIVEAU DE L'INONDATION DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol du sous-sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.910 m