


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 9 rue du Général Quinivet****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiars Bretons**Code :** BP3_PONTIVY**Date de mise à jour :** 28/05/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison au 9 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96869683 / Y: 48.06902440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255860.06 / Y: 6791088.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9686968 / Y: 48.0690244**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** BP3_PONTIVY_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

28/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**SOUS-SOL DE LA MAISON AU 9 RUE DU GÉNÉRAL QUINIVET****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au sous-sol de la maison au 9 rue du Général Quinivet**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.850 m


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****Maison au 9 rue du Général Quinivet****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : BP3_PONTIVY

Date de mise à jour : 28/05/2025

Auteur : SPC VCB



Maison au 9 rue du Général Quinivet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96869683 / Y: 48.06902440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255860.06 / Y: 6791088.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9686968 / Y: 48.0690244

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Droite

**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : BP3_PONTIVY_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Oui

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOUS-SOL DE LA MAISON AU 9 RUE DU GÉNÉRAL QUINIVET

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol du sous-sol de la maison au 9 rue du Général Quinivet

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.250 m