

Commune : **MIGNE-AUXANCES**Rivière : **L' Auxance****2 rue de Monfleury (mur en pierre)****Commentaires :** Mur en pierre à l'entrée d'un jardin privé.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508225133**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.30290400 / Y: 46.62882000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493689.16 / Y: 6617830.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.302904 / Y: 46.62882**Code Hydro:** L24-0300**Rive de référence:** Gauche**1961**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Gravure de l'année 1961 à environ 96 cm du sol, sur l'encadrement (mur en pierre) de la porte du jardin.**GÉNÉRAL****Code :** MIAU09**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

26/11/2025



Photographie de MIAU09

MARQUE**Texte :** 1961**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DE MIAU09 (SOGREAH N°73 - FÉVRIER 2005)****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** SOGREAH**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement réalisé dans le cadre d'une définition des zones inondables des vallées de l'Auxance et de la Vendelogne (rapport datant de février 2005).**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 80.000 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80

Commune : **MIGNE-AUXANCES**Rivière : **L' Auxance****2 rue de Monfleury (mur en pierre)****Commentaires :** Mur en pierre à l'entrée d'un jardin privé.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_202508225133**Date de mise à jour :** 25/11/2025**Auteur :** EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.30290400 / Y: 46.62882000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493689.16 / Y: 6617830.14**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.302904 / Y: 46.62882**Code Hydro:** L24-0300**Rive de référence:** Gauche**1911**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **80.02 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Gravure de l'année 1911 à environ 92 cm du sol, sur l'encadrement (mur en pierre) de la porte du jardin.**GÉNÉRAL****Code :** MIAU07**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

26/11/2025



Photographie de MIAU07

MARQUE**Texte :** 1911**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES
PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-
CLAIN - 10/04/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENT DE MIAU07 / SOGREAH (N°73)****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** SOGREAH**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement réalisé dans le cadre d'une définition des zones inondables des vallées de l'Auxance et de la Vendelogne (rapport datant de février 2005).**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 80.020 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 80.02