

|                                                                                   |                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | Commune : <b>MIGNE-AUXANCES</b> | Rivière : <b>L' Auxance</b>    |
| <b>Maison (impassé à la rue du moulin Neuf)</b>                                   |                                 | <b>1</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique  
Code : WEB\_S\_202508221423 Date de mise à jour : 25/11/2025  
Auteur : EPTB\_Vienne

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.33944356 / Y: 46.64031660  
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 496526.15 / Y: 6619011.39  
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3394436 / Y: 46.6403166  
Code Hydro: L24-0300 Rive de référence: Gauche

**1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **70.85 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage oral qui confirme l'identification : 10 cm niveau du seuil (flèche rouge) et 15 à 20 cm dans la maison (pièces plus basses) de la Fiche repère de crue historique - EGIS Eau, février 2012. Aucune trace n'est présente actuellement.

**GÉNÉRAL**

Code : MIAU18 Date de mise à jour : 17/03/2026  
Auteur : EPTB\_Vienne

**MARQUE**

Visibilité : Oui Repère calculé : Non  
PHEC : Non



Le seuil associé à l'identification (EGIS Eau) et témoignage

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 10/04/2025**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

**NIVELLEMENT EGIS EAU - FÉVRIER 2012**

Méthode : Non renseigné  
Organisme : EGIS-Eau  
Commentaires sur le nivellement : Nivellement très certainement réalisé dans le cadre du PPRI Vallée du Clain. Associé à une observation : 15 à 20 cm dans la maison (pièces plus basses que le seuil environ 10 cm.  
Référence nivelée : Autre type de référence  
Description référence du repère : Seuil de la porte  
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
Altitude de la référence (en m) : 70.650 m  
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m  
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.85 m