




Commune : BRUZ

Rivière : La Vilaine

## terrain de la maison éclusière de Pont-Réan

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC\_35047\_023**Date de mise à jour :** 01/09/2025**Auteur :** SPC VCB

Terrain de la maison éclusière de Pont-Réan (photo Rennes Métropole)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.77856091 / Y: 48.00346140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 343857.64 / Y: 6777787.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7785609 / Y: 48.0034614**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Gauche**28 janvier 2025**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **18.6 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC\_35047\_023\_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

01/09/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Oui**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RENNES MÉTROPOLE RELEVÉS LAISSES  
2025 - 28/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**LAISSE D'INONDATION DANS LA HAIE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivelllement :** Indication du niveau de la laisse +1.20cm par rapport au sol du parking sans plus de précision.**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Laisse d'inondation dans la haie de la maison éclusière**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 18.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 18.6