

Commune : **SAINT-BENOIT**Rivière : **Le Miosson****Eglise saint-André / Saint Benoît****Commentaires** : Le site est un mur à l'intérieur de l'église.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vienne-Charente-Atlantique**Code** : WEB_S_202509252118**Date de mise à jour** : 25/11/2025**Auteur** : EPTB_Vienne**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.34134370 / Y: 46.54938850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 496331.47 / Y: 6608913.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.3413437 / Y: 46.5493885**Code Hydro**: L2334000**Rive de référence**: Droite

Vue sur le site à l'intérieur de la chapelle

**Décembre 1982**Altitude calculée de l'eau : **77.41 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse d'inondation qui représente la hauteur d'eau atteinte du débordement du Miosson en 1982. La hauteur est d'environ 1,42 m. Sur le mur/pilier de gauche (à l'intérieur de l'église), à partir du pilier joignant la nef et le coeur.**GÉNÉRAL****Code** : STBE08**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB_Vienne

17/03/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui

Vue sur la laisse d'inondation

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE-CLAIN - 22/04/2024**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Etablissement public du bassin de la Vienne**NIVELLEMENTS DE REPÈRES DE CRUES DANS LE CADRE DU PAPI VIENNE CLAIN PAR AGEA - 05/03/2025****Méthode** : Autre**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement rattaché au NGF par nivellement indirect.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 77.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 77.41