

 Commune : TOUQUES Rivière : La Touques	
Façade maison, 48 rue Louvel et Brière.	
Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes. Le site se situe à une quarantaine de mètres du ruisseau, en rive droite.	1 Repère(s) sur le site
GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands Code : WEB_S_202511033740 Date de mise à jour : 03/11/2025 Auteur : SPC.SACN	
	
GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 0.10234268 / Y: 49.34306480 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489420.78 / Y: 6919809.49 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1023427 / Y: 49.3430648 Code Hydro: Rive de référence: Droite	
 1er juin 2003 Altitude calculée de l'eau : 6.355 m	
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation	
Commentaires : Laisse de crue toujours visible (décoloration du crépi) sur la façade, 22 ans après l'évènement. Laisse de crue à 122.5 cm/sol.	
GÉNÉRAL	
Code : WEB_R_202511034308 Date de mise à jour : 03/11/2025 Auteur : SPC.SACN	
 Laisse de crue à 122.5 cm/sol.	
MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui Visibilité : Oui État du repère : Moyen Pérennité : Longue Repère calculé : Non PHEC : Oui	
SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands	
NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025	
Méthode : Méthode combinée Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : sol au pied de la façade. Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal) Altitude de la référence (en m) : 1.225 m Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.130 m Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.355	