

	Commune : TOUQUES	Rivière : La Touques
Façade maison, 48 rue Louvel et Brière.		
Commentaires : Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau de L'Ouïes. Le site se situe à une quarantaine de mètres du ruisseau, en rive droite.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands	
Code : WEB_S_202511033740	Date de mise à jour : 03/11/2025
Auteur : SPC.SACN	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 0.10234268 / Y: 49.34306480	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489420.78 / Y: 6919809.49	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1023427 / Y: 49.3430648	
Code Hydro:	Rive de référence: Droite

	1er juin 2003	Altitude calculée de l'eau : 6.355 m
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Laisse d'inondation
Commentaires : Laisse de crue toujours visible (décoloration du crépi) sur la façade, 22 ans après l'évènement. Laisse de crue à 122.5 cm/sol.		

GÉNÉRAL	
Code : WEB_R_202511034308	Date de mise à jour : 03/11/2025
Auteur : SPC.SACN	

	Laisse de crue à 122.5 cm/sol.

MARQUE	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Oui	État du repère : Moyen
Pérennité : Longue	Repère calculé : Non
PHEC : Oui	

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020	
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation	
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands	

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025	
Méthode : Méthode combinée	
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands	
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm	
Référence nivelée : Autre type de référence	
Description référence du repère : sol au pied de la façade.	
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)	
Altitude de la référence (en m) : 1.225 m	
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 5.130 m	
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.355 m	