

	Commune : TOUQUES	Rivière : La Touques
Muret de clôture de jardin, 46 Ter rue Louvel et Brière.		
Commentaires : Le site est situé devant le pavillon, sur la gauche (en faisant face à la maison), à l'extrémité gauche du jardin, à proximité du ruisseau, et coté jardin à l'intérieur de la propriété. Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est le Ruisseau Des Valasses.		1 Repère(s) sur le site
GÉNÉRAL		
Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands		
Code : WEB_S_202511040040 Date de mise à jour : 04/11/2025		
Auteur : SPC.SACN		
		
GÉOLOCALISATION		
Coordonnées WGS84 : X: 0.09881535 / Y: 49.34878430		
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489187.93 / Y: 6920454.76		
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0988154 / Y: 49.3487843		
Code Hydro: IO--0200 Rive de référence: Droite		
	1er juin 2003	Altitude calculée de l'eau : 8.69 m
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau		Nature du repère : Témoignage oral
Commentaires : Laisse de crue à 45 cm/ rebord en béton à la base du muret.		
GÉNÉRAL		
Code : WEB_R_202511040421 Date de mise à jour : 04/11/2025		
Auteur : SPC.SACN		
		
Laisse de crue à 45 cm/rebord en béton.		
MARQUE		
Maximum de l'inondation : Oui		
Pérennité : Aucune État du repère : Disparu		
PHEC : Non renseigné Repère calculé : Non		
SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020		
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation		
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands		
NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 31/10/2025		
Méthode : GPS		
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands		
Commentaires sur le nivellement : Précision instrument: +/- 2 cm.		
Référence nivelée : Autre type de référence		
Description référence du repère : Rebord en béton au pied du mur.		
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)		
Altitude de la référence (en m) : 8.240 m		
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m		
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.69		