


Commune : **BRICQUEBEC-EN-COTENTIN**Rivière : **La Scye****Porte de garage du Secours Populaire au n°11 bis rue Saint-Roch****Commentaires** : Entrepôt du Secours Populaire
Débordement de l'Aizy par la rue Saint-Roch**1** Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202604012047**Date de mise à jour** : 03/04/2026**Auteur** : LORIN Sébastien**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -1.63720159 / Y: 49.47045460**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 363954.13 / Y: 6939988.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.6372016 / Y: 49.4704546**Code Hydro**: I50-0400**Rive de référence**: Gauche

Côté droit de la porte du garage vue de face

**8 octobre 2024**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires** : Laisse de crue sur le côté droit de la porte de l'entrepôt du secours populaire au n°11 bis**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202604012735**Date de mise à jour** :**Auteur** : LORIN Sébastien

07/04/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Laisse de crue de 20 cm sur le côté droit du garage

LAISSE DE CRUE DE 20 CM - 10/10/2024**Méthode** : GPS**Commentaires sur le nivellement** : Laisse de crue de 20 cm**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Laisse de crue prise à partir du
seuil du garage - hauteur de 20 cm**Système altimétrique** : Système local - hauteur relative