

Commune : **CAHORS**Rivière : **Le Lot**

Maison éclusière de St-Georges


Commentaires : Les repères normalisés se trouvent sur la façade Nord de l'ancienne maison éclusière.**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** GTL_S_5526**Date de mise à jour :** 06/03/2026**Auteur :** SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575966.75 / Y: 6372444.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4414391 / Y: 44.44003**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche

25 septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_196**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)