

Commune : **CAHORS**Rivière : **Le ruisseau du Bartassec****ZA entrée Sud de Cahors: ATRIUM entrée du souterrain****2**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5468

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 19/11/2025

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.43703094 / Y: 44.41566710

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575562.42 / Y: 6369745.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4370309 / Y: 44.4156671

Code Hydro: 08430520

Rive de référence: Gauche

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

**10 juin 2010**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : laisses de crue sur le muret bordant l'entrée du souterrain en amont du grand porche: - à l'angle amont en RG de l'entrée du souterrain: +0.3 m/dalle béton - à 2.7 m de l'angle amont RG du bâtiment: +0.34 m/dalle - commentaires photo : Laisse de crue sur le muret devant ATRIUM: vue amont -> aval - Laisse de crue sur le muret à +0.3 m/ dalle béton - Bitume détruit par la crue devant ATRIUM (RD) - RD du muret devant ATRIUM: bitume détruit par la crue

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7093

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m