

Rivière : **La Divette**

## Façade maison, 15 Hameau de la Saucellerie

**Commentaires :** Le site se situe à proximité du Marvis, affluent rive droite de la Divette. La façade est situé à l'Ouest du coté de la cour de la maison.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands

**Date de mise à jour : 10/09/2025**

**Auteur :** SPC.SACN



## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 : X: -1.71284900 / Y: 49.57047600**

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 359142.47 / Y: 6951422.42**

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.712849 / Y: 49.570476

**Rive de référence:** Non renseigné



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **40.74 m**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Repérage effectué par CPL (30 cm d'eau dans la maison, 1ère pierre au-dessus du pas de la porte)  
Laisse de crue à 35 cm/sol.

## GÉNÉRAL

**Date de mise à jour :**

10/09/2025



## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

État du repère : Disparu

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PAPI DIVETTE ET TROTTEBEC 2014 (ISL)**  
**- 04/03/2014**

Type de repérage : Source bibliographique

**Organisme(s) :** ISL

**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 08/09/2025**

**Méthode :** GPS

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 3 cm.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** sol au pied du mur.

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 40.390 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.350 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) : 40.74 m**