


Commune : **SALLELES-D'AUDE****maison éclusière de Gaillousty****8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB_S_201702055228**Date de mise à jour :** 05/02/2017**Auteur :** cruesudouest**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.95596638 / Y: 43.24753880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 696421.6 / Y: 6238706.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9559664 / Y: 43.2475388**Novembre 1814**Altitude calculée de l'eau : **14.143 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal**GÉNÉRAL****Code :** IGN_R_Z'.D.R3 - 49-2**Date de mise à jour :****Auteur :** IGN

27/01/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN -
27/02/2017****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** IGN**NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** IGN**Commentaires sur le nivellement :** A l'extrémité cote canal**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 14.143 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.143 m