

	Commune : SAINT-SERIES	4 Repère(s) sur le site
	Villa Louise RD 118 E	

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Grand Delta	
Code : DDTM_S_34288-015	Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34	



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 4.12188629 / Y: 43.73654340	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 790395.13 / Y: 6293699.75	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1218863 / Y: 43.7365434	

	Date inconnue ou approximative	Altitude calculée de l'eau : 22.3 m
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Maison, porte

GÉNÉRAL	
Code : DDTM_R_34288-015_13	Date de mise à jour : 24/07/2025
Auteur : DDTM34	

 Photo du site

MARQUE	
Texte : Évènement non identifié	
Maximum de l'inondation : Oui	
Visibilité : Non renseigné	État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné	Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné	

NIVELLEMENT INITIAL	
Méthode : Non renseigné	
Référence nivelée : Marque d'inondation	
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)	
Altitude de la référence (en m) : 22.300 m	
Altitude calculée de l'eau (en m) : 22.3 m	